


# シートシリーズ

---

用途の広さが信頼の証



UVシート・クロス

ターピー®シート・クロス

OSシート・クロス

# UV シート


- 本体材質/ポリエチレン
- カラー/#4000:シルバー、グリーン  
#5000:ODグリーン



## 〈特長〉

- ポリエチレンシートの弱点である紫外線に対する耐候剤を添加した長寿命タイプのシートです。
- 従来のシートと比較して、耐候性に優れており、紫外線を浴びる野外において効力を発揮。  
ブルーシート(#3000)に比べ2~3倍の長期使用に耐えます。(当社比)
- 厚手のシートですから重量感と強度があり、雨、風に強さを発揮します。
- 長期間にわたる野ざらしでも使用可能ですので、工場関係の長期野積みに最適なシートです。
- 3.6m幅以下は継ぎ目なしの一枚シート。大型になっても継ぎ目が少ないシートです。

## 〈UVシート(#4000)とブルーシート(#3000)の耐久期間〉



※上記の期間は実験値であり保証値ではありません。  
使用場面、状況、天候等により耐久期間は異なりますので予めご了承ください。  
このグラフの数値は当社品での比較データです。

## 〈製品仕様〉

規格 (m)	入数 (枚)	継ぎ目
3.6×5.4	8	なし
5.4×5.4	5	あり
5.4×7.2	4	
10.0×10.0	1	

※ OD グリーンは特注になります。

## 〈物性値〉

品名	規格	引張強度 (N/5cm)		伸度 (%)		引裂強度 (N)		質量 (g/m <sup>2</sup> )	厚さ (mm)
		タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ		
UVシート #4000	1,060dt-14×14 50BL	1,140	1,100	16	16	135	140	215	0.36
UVシート#5000 ODグリーン	1,670dt-14×14 45BL	1,750	1,600	20	17	300	300	272	0.47

※上記の数値は、測定値であり保証値ではありません。



# ターピーシート #3000

- 本体材質/ポリエチレン
- カラー/ブルー、オレンジ、ナチュラル、ODグリーン



## 〈特長〉

- 軽くて丈夫、かつ耐候性に優れ、長持ちするので、日覆い、雨除けなどの野積み、農水産業分野の多彩な用途に対応。
- 3.6m幅以下は継ぎ目なしの一枚もの。大型サイズは継ぎ目が少ない。
- 防水性能があります。



## 〈製品仕様〉

規格 (m)	入数 (枚)	継ぎ目
1.8×1.8	50	なし
1.8×2.7	30	
1.8×3.6	25	
1.8×5.4	20	
2.7×2.7	25	
2.7×3.6	20	
2.7×5.4	13	
3.6×3.6	15	
3.6×4.5	12	
3.6×5.4	10	

規格 (m)	入数 (枚)	継ぎ目
4.5×4.5	10	あり
4.5×5.4	8	
5.4×5.4	6	
5.4×7.2	5	
5.4×9.0	4	
7.2×7.2	3	
7.2×9.0	3	
9.0×9.0	2	
10.0×10.0	2	

規格 (m)	入数 (枚)	継ぎ目
10×15	1	あり
10×20	1	
15×15	1	
15×20	1	
20×20	1	
25×25	1	

※ブルー以外の色は特注となります。

## 〈物性値〉

品名	規格	引張強度 (N/5cm)		伸度 (%)		引裂強度 (N)		質量 (g/m <sup>2</sup> )	厚さ (mm)
		タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ		
ターピーシート #3000	1,000dt- 10 × 10 40BL	605	555	21	15	145	105	148	0.25

※上記の数値は、測定値であり保証値ではありません。

# OSシート #2500

- 本体材質/ポリエチレン
- カラー/ブルー



## 〈特長〉

- ターピーシート #3000 の特性を引継ぎながら、価格ニーズに対応した普及シート。建設土木、金物業界を含む、産業資材として最も活用されています。
- 3.6m幅以下は継ぎ目なしの一枚もの。大型サイズも継ぎ目が少ない。
- 防水性能があります。



## 〈製品仕様〉

規格 (m)	入数 (枚)	継ぎ目
1.8×1.8	50	なし
1.8×2.7	30	
1.8×3.6	25	
1.8×5.4	20	
2.7×2.7	25	
2.7×3.6	20	
2.7×5.4	13	
3.6×3.6	15	
3.6×4.5	12	
3.6×5.4	10	

規格 (m)	入数 (枚)	継ぎ目
4.5×4.5	10	あり
4.5×5.4	8	
5.4×5.4	6	
5.4×7.2	5	
5.4×9.0	4	
7.2×7.2	3	
7.2×9.0	3	
9.0×9.0	2	
10.0×10.0	2	

規格 (m)	入数 (枚)	継ぎ目
10×15	1	あり
10×20	1	
15×15	1	
15×20	1	
20×20	1	
25×25	1	

## 〈物性値〉

品名	規格	引張強度 (N/5cm)		伸度 (%)		引裂強度 (N)		質量 (g/m <sup>2</sup> )	厚さ (mm)
		タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ		
OSシート #2500	1,000dt- 8 × 6 36BL	450	350	22	14	130	80	122	0.18

※上記の数値は、測定値であり保証値ではありません。



# UVクロス

- 本体材質/ポリエチレン
- カラー/#4000:シルバー、グリーン  
#5000:ODグリーン

## 〈特長〉

- ポリエチレンシートの弱点である紫外線に対する耐候剤を添加した長寿命タイプのシートです。
- 従来のシートと比較して、耐候性に優れており、紫外線を浴びる野外において効力を発揮。  
#3000ブルーシートに比べ2~3倍の長期使用に耐えます。
- 厚手の生地ですから重量感と強度があり、風雨に強さを発揮します。
- 長期間にわたる野ざらしでも使用可能ですので、工場関係の長期野積みに最適なシートです。

## 〈物性値〉

品名	規格	引張強度 (N/5cm)		伸度 (%)		質量 (g/m <sup>2</sup> )	厚さ (mm)	幅 (m)	巻長 (m/R)
		タテ	ヨコ	タテ	ヨコ				
#4000シルバー・グリーン	1,060dt-14×14 50BL	1,140	1,100	16	16	215	0.36	1.8	100
#5000 O D	1,670dt-14×14 45BL	1,750	1,600	20	17	272	0.47	3.6	

## 〈原反規格〉

※上記の数値は、測定値であり保証値ではありません。

# ターピークロス#3000 OSクロス#2500

- 本体材質/ポリエチレン

## 〈原反規格〉

○：規格あり ×：規格なし

品名	カラー	3.6m幅	2.7m幅	1.8m幅	0.9m幅	巻長 (m/R)
ターピークロス	ブルー	○	○	○	○	100
	オレンジ	○	×	○	×	
	ナチュラル	×	×	○	×	
	ODグリーン	×	×	○	×	
	グリーン	×	×	○	×	
ホワイト	×	×	○	×		
OSクロス	ブルー	○	○	○	○	

## 〈特長〉

- 軽くて丈夫な高品質シート。
- 日覆い、雨除けなどの野積み、農水産業分野、産業資材といった多彩な用途に対応します。


## 〈物性値〉

品名	規格	引張強度 (N/5cm)		伸度 (%)		質量 (g/m <sup>2</sup> )	厚さ (mm)
		タテ	ヨコ	タテ	ヨコ		
ターピークロス	1,000dt-10×10 40BL	605	555	21	15	148	0.25
OSクロス	1,000dt-10×8 30BL	450	350	22	14	126	0.18

※上記の数値は、測定値であり保証値ではありません。



UVクロス  
ターピークロス#3000  
OSクロス#2500



- 製造元

- お問い合わせ・ご用命は



**HAGIHARA**  
萩原工業株式会社

<http://www.hagihara.co.jp>

本社/岡山県倉敷市水島中通1丁目4番地  
TEL(086)440-0810 FAX(086)440-0075